




## Вышивальные машины Ricoma

### ПРАЙС ЛИСТ 11.10.2022 г.

ООО "ШВЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ" г. Иваново

тел: +7 (910) 698-82-62 (вацап, вайбер, телеграм)

e-mail: [iris7211@mail.ru](mailto:iris7211@mail.ru) САЙТ: <https://www.sewq.ru>

Модель машины	Краткие технические характеристики	 THINK BEYOND Цена, доллар США с НДС
<b>Одноголовочные машины серии RCM (500 x 350 mm)</b>		
	<p>Одноголовочная промышленная вышивальная машина, <b>12, 15 или 20 игл, поле вышивки 500x350 мм</b>, 7-ми дюймовый ЖК дисплей, мультиповоротная, регулируемая панель управления, <b>максимальная скорость вышивки 1200 ст./мин.</b>, объём памяти до 20 млн. стежков, приспособление для вышивания на головных уборах с углом поворота 270°, автоматические функции: смена цвета, обрезка нитей, определение обрыва нити с остановкой, сохранение дизайнов в память машины. Микрошаговые серводвигатели DC36V осей X и Y обеспечивают низкий уровень шума и меньшую вибрацию. Кнопка аварийной остановки, кнопка возврата главного вала на 100 градусов и кнопка обрезки нити вручную расположены отдельно на пульте управления. USB-порт утоплен в корпус для защиты USB-накопителя. Комплектуется сборной станиной.</p>	
RCM-1201TC-7S	12 игл	\$7 819
RCM-1501TC-7S	15 игл	\$8 012
RCM-2001TC-7S	20 игл	\$9 170
Лазерный указатель	Устройство для помощи в определении границ вышивки при трассировке	\$131
Пайеточное устройство	Устройство для автоматической подачи пайеток для настрачивания при вышивке.	\$506
Шнуровое устройство	Устройство для автоматической подачи шнура.	\$709
W2214	Бордюрная рама 560x350 мм	\$203
EW4814	Расширенное поле шитья 1200x350мм	\$931
<b>Одноголовочные машины серии SWD (800 x 500 mm)</b>		
	<p>Одноголовочная промышленная вышивальная машина, 12 или 15 игл, <b>увеличенная база, поле вышивки 800x500 мм</b>, 8-ми дюймовый ЖК дисплей, мультиповоротная, регулируемая панель управления, максимальная скорость вышивки 1000 ст./мин., объём памяти до 20 млн. стежков, приспособление для вышивания на головных уборах с углом поворота 270°, автоматические функции: смена цвета, обрезка нитей, определение обрыва нити с остановкой, сохранение дизайнов в память машины. Микрошаговые серводвигатели DC36V осей X и Y обеспечивают низкий уровень шума и меньшую вибрацию. Кнопка аварийной остановки, кнопка возврата главного вала на 100 градусов и кнопка обрезки нити вручную расположены отдельно на пульте управления. USB-порт утоплен в корпус для защиты USB-накопителя. Комплектуется сборной станиной. <b>Бордюрная рама в комплекте!</b></p>	
SWD-1201	12 игл	\$9 363
SWD-1501	15 игл	\$9 556
Лазерный указатель	Устройство для помощи в определении границ вышивки при трассировке	\$131
Пайеточное устройство	Устройство для автоматической подачи пайеток для настрачивания при	\$506

	вышивке.	
Шнуровое устройство	Устройство для автоматической подачи шнура.	\$709
EW4820	Расширенное поле шитья 1200x500мм	\$1 620
<b>Одноголовочные машины серии MT (500 x 350 mm)</b>		
	<p>Одноголовочная промышленная вышивальная машина, <b>12 или 15 игл</b>, поле вышивки <b>500x350 мм</b>, 7-ми дюймовый ЖК дисплей, <b>крепление пантографа сверху обеспечивает большее пространство для вышивки на крупногабаритных изделиях</b>, мультиповоротная, регулируемая панель управления, максимальная скорость вышивки 1200 ст./мин., объём памяти до 20 млн. стежков, приспособление для вышивания на головных уборах с углом поворота 270°, автоматические функции: смена цвета, обрезка нитей, определение обрыва нити с остановкой, сохранение дизайнов в память машины. Микрошаговые серводвигатели DC36V осей X и Y обеспечивают низкий уровень шума и меньшую вибрацию. Кнопка аварийной остановки, кнопка возврата главного вала на 100 градусов и кнопка обрезки нити вручную расположены отдельно на пульте управления. USB-порт утоплен в корпус для защиты USB-накопителя. Комплектуется сборной станиной.</p>	
MT-1201	12 игл	\$8 398
MT-1501	15 игл	\$8 591
MT-2001 8S	20 игл	\$9 749
<b>Дополнительные опции (цена при установке на заводе!)</b>		
Лазерный указатель	Устройство для помощи в определении границ вышивки при трассировке	\$131
Пайеточное устройство	Устройство для автоматической подачи пайеток для настрачивания при вышивке.	\$506
Шнуровое устройство	Устройство для автоматической подачи шнура.	\$709
MT2214	Бордюрная рама 560x350 мм	\$203
MT4814	Расширенное поле шитья 1200x350мм	\$1 518
<b>Одноголовочная машина серии MFC(500x700мм)</b>		
	<p>Комбинированная одноголовочная промышленная вышивальная машина 6/9-игльная. Выполняет вышивку гладью, синелью, оснащена пневматическим пайеточным устройством. Предназначена для вышивки на крае. Размер поля вышивки 700x500 мм, объем памяти 20 млн стежков, скорость вышивки 700/1000 ст./мин. Автоматическая обрезка нити; Автоматическая смена цвета и автоматическое определение обрыва нити; Циклическая вышивка, редактирование дизайна и сочетание дизайна; Редактирование плотности дизайна на экране; Устройство отслеживания помогает обеспечить, чтобы игла не попала в палец. <b>На данный момент есть в наличии на складе.</b></p>	
MFC-060901	6/9 игл	\$23 456
<b>Дополнительные опции (цена при установке на заводе!)</b>		
Лазерный указатель	Устройство для помощи в определении границ вышивки при трассировке	\$131
Пайеточное устройство	Устройство для автоматической подачи пайеток для настрачивания при вышивке.	\$506
Шнуровое устройство	Устройство для автоматической подачи шнура.	\$709
<b>Двухголовочные машины серии MT (500 x 350 mm)</b>		
	<p>Двухголовочная промышленная вышивальная машина, <b>12 или 15 игл</b>, поле вышивки <b>500x350 мм</b>, 7-ми дюймовый ЖК дисплей, <b>крепление пантографа сверху обеспечивает большее пространство для вышивки на крупногабаритных изделиях</b>, мультиповоротная, регулируемая панель управления, максимальная скорость вышивки 1000 ст./мин., объём памяти до 20 млн. стежков, приспособление для вышивания на головных уборах с углом поворота 270°, автоматические функции: смена цвета, обрезка нитей, определение обрыва нити с остановкой, сохранение дизайнов в память машины. Микрошаговые серводвигатели DC36V осей X и Y обеспечивают низкий уровень шума и меньшую вибрацию. Кнопка аварийной остановки, кнопка возврата главного вала на 100 градусов и кнопка обрезки нити вручную расположены отдельно на пульте управления. USB-порт утоплен в корпус для</p>	



защиты USB-накопителя. Комплектуется сборной станиной.

MT-1202	12 игл	\$10 618
MT-1502	15 игл	\$11 004
<b>Дополнительные опции (цена при установке на заводе!)</b>		
Лазерный указатель	Устройство для помощи в определении границ вышивки при трассировке	\$131
Пайеточное устройство	Устройство для автоматической подачи пайеток для настрачивания при вышивке.	\$1 439
Шнуровое устройство	Устройство для автоматической подачи шнура.	\$709
MT-2214-2	Бордюрная рама 1200x350 мм	\$375

#### ***Двухголовочные машины серии СНТ (400 x 450 mm)***



Двухголовочная вышивальная машина на 15 игл с лазерным устройством резки. Поле вышивки 400x450 мм, 10,4-дюймовый ЖК-панель с сенсорным экраном HD; USB-вход; Кнопка аварийной остановки; Автоматический обрезка нити; Выявление обрыва нити; Максимальная скорость вышивки 1000 ст./мин., объем памяти до 20 млн. стежков. Лазерная установка (LC) состоит из пяти основных систем: 1 - лазерный блок, генерирует пучок лазера, которым режется ткань. 2 - система управления лазерным блоком. 3 - система водяного охлаждения лазерного блока. 4 - компрессор, для дувания воздуха в рабочую зону. 5 - вытяжка, для вытягивания дыма из рабочей зоны. На каждую голову машины крепится трубка с линзой, в которой пучок лазера поднимается через оптическое волокно. Главная особенность возможность резать ткани на заданную глубину. То есть, если мы делаем аппликацию, мы имеем возможность вырезать верхнюю ткань не повреждая нижний слой. Легкий переход от вышивки в бордюрной раме к вышивке в паяльцах или кепочных устройствах; Узкая ширина машины позволяет легко проходить стандартные двери.

СНТ-1502- LC	15 игл	\$20 849
<b>Дополнительные опции (цена при установке на заводе!)</b>		
Лазерный указатель	Устройство для помощи в определении границ вышивки при трассировке	\$131
Пайеточное устройство	Устройство для автоматической подачи пайеток для настрачивания при вышивке.	\$1 439
Шнуровое устройство	Устройство для автоматической подачи шнура.	\$709

#### ***Многоголовочные машины серии СНТ (400 x 450 mm)***



Промышленная вышивальная машина, от 2 до 12 голов, **12 или 15 игл, поле вышивки 400x450 мм** (может быть увеличено до 500x450 мм), ЖК дисплей 10.4 дюйма, мультиповоротная, регулируемая панель управления, максимальная скорость вышивки 1000 ст./мин., объем памяти до 50 млн. стежков, приспособление для вышивания на головных уборах с углом поворота 270°, автоматические функции: смена цвета, обрезка нитей, определение обрыва нити с остановкой, сохранение дизайнов в память машины. Микрошаговые серводвигатели DC36V осей X и Y обеспечивают низкий уровень шума и меньшую вибрацию. Кнопка аварийной остановки, кнопка возврата главного вала на 100 градусов и кнопка обрезки нити вручную расположены отдельно на пульте управления. USB-порт утоплен в корпус для защиты USB-накопителя. Собственная станина.

СНТ-1202	2 головы, 12 игл, 400x450	\$12 548
СНТ-1204	4 головы, 12 игл, 400x450	\$22 297
СНТ-1206	6 голов, 12 игл, 400x450	\$26 448
СНТ-1208	8 голов, 12 игл, 400x450	\$31 564
СНТ-1212	12 голов, 12 игл, 400x450	\$36 776

СНТ-1502	2 головы, 15 игл, 400х450	\$12 934
СНТ-1504	4 головы, 15 игл, 400х450	\$23 069
СНТ-1506	6 голов, 15 игл, 400х450	\$27 606
СНТ-1508	8 голов, 15 игл, 400х450	\$33 108
СНТ-1512	12 голов, 15 игл, 400х450	\$39 093
<b>Дополнительные аксессуары</b>		
Боринговая игла	Специальная игла для вышивки «Ришелье»	\$20
Роботизированные пальцы (ручные)	Пальцы для вышивки на сложных изделиях, обуви.	\$709
Роботизированные пальцы (автоматические)	Пальцы для вышивки на сложных изделиях, обуви с пневматическим прижимом.	\$1 620
Пальцы для ремней и лент	Пальцы для вышивания на ремнях, лентах, полосах ткани.	\$142
Устройство 8 в 1	Устройство, включающее в себя 8 видов пальцев для вышивки на готовых изделиях.	\$203
<b>Программное обеспечение</b>		
Chroma Inspire	Базовая версия программного обеспечения, позволяющая редактировать и создавать простые дизайны вышивки.	\$599
Chroma Plus	Более продвинутый вариант программного обеспечения, имеющий больше инструментов, которые помогают воплощать идеи в жизнь.	\$1 299
Chroma Plus	Самый продвинутый вариант программного обеспечения Chroma. Большое количество дополнительных инструментов, которые позволяют создавать самые сложные и интересные дизайны вышивки.	\$1 999

***Цены указаны с НДС.***

***Расчет в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.***

**Sewq.ru**